

# Systeme d'accès suspendu QuikDeck™

L'avantage de l'accès.



## L'accès à votre travail est un facteur important de réussite.



VITESSE	SIMPLICITÉ	CONTRÔLE	FACILITÉ	EFFICACITÉ
RÉSISTANCE	PRODUCTIVITÉ	SÉCURITÉ	VERSATILITÉ	VALEUR

Pour réussir sur le marché concurrentiel d'aujourd'hui, vous devez bénéficier d'un avantage. La versatilité du système d'accès suspendu QuikDeck™ vous donne cet avantage.

### Polyvalence exceptionnelle

La plate-forme modulaire du système d'accès suspendu QuikDeck™ peut être assemblée simplement à partir de quelques éléments de base et s'ajuster à presque toutes les tailles et formes.

Ayant la possibilité de planifier et de gérer l'accès à votre travail, vous pouvez établir votre programme et celui de votre équipe, et déplacer la plate-forme à mesure de l'évolution de vos travaux.

### Installation facile

L'efficacité du système permet d'augmenter la rapidité d'installation,

comparer aux systèmes concurrents. QuikDeck™ a été spécialement conçu pour réduire les frais de main-d'oeuvre, ainsi vous économisez durant toute la durée de vie du système. Les simples éléments du système de QuikDeck™ rend l'assemblage facile, chaque élément peut être facilement manipulé par une seule personne et n'exige aucun outil spécial ou compétence particulière. Safway Services propose des services de montage et de démontage de QuikDeck™ par un personnel spécialement formé pour garantir le montage sûr et efficace de l'échafaudage.

Puisque le système n'a pas de surfaces irrégulières, votre équipe peut travailler rapidement et en toute sécurité, QuikDeck™ peut être assemblé dans les airs ou au sol et installé en position.

Disponible à la vente ou en location, QuikDeck™ offre un large éventail d'avantages, allant du gain de temps à une performance supérieure, là où les projets d'échafaudage industriels traditionnels échoueraient.

### Résistance

Pour pratiquement tous vos travaux QuikDeck™ a la capacité de charge dont vous avez besoin.





Selon la configuration et l'espacement des dispositifs de suspension la capacité de charge peut aller de 25lb par pc a plus de 75. Les structures en acier sont galvanisée à chaud pour une longue durée de service. Ce système d'accès obtient sa résistance des structures en acier et non des câbles anti-torsion.

Avec une capacité de 5000 pc par livraison. QuikDeck™ peut être livré jusqu'à votre chantier et installé en quelques jours.

La grande surface plate et stable peut augmenter votre productivité et réduire vos coûts comparé aux systèmes concurrents.

#### Sécurité et services QuikDeck™

Pour garantir la sécurité de votre équipe, Safway propose les services d'ingénierie d'un des plus grands services d'ingénierie internes de l'industrie, de même que des services de formation au montage et au démontage du QuikDeck™. La formule complète "clé en main"

comprend les plans estampillés par un ingénieur professionnel ainsi que des options de livraison.

Le système d'accès suspendu QuikDeck™ satisfait ou dépasse les exigences de santé et sécurité fédérale des États-Unis avec un facteur de 4 pour 1.

#### Éléments de base

- Poutrelle : porte la charge
- Noeud : connecte la poutrelle et le dispositif de suspension
- Goupille : connecte les poutrelles aux noeuds
- Support de plate-forme: soutien les panneaux de la plate-forme
- Attache de poutre : connecte la plate-forme à la structure
- Chaîne : suspend la plate-forme
- Plate-forme en contreplaqué : surface de travail solide
- Balustrade et traverse : assure la sécurité

## Travaux spécialisés

- **Ponts** – construction neuve, peinture, maintenance et réparation.
- **En mer** – peinture sous plate-forme pétrolière
- **Chantier naval** – peinture intérieur et extérieur et maintenance
- **Atrium** – installation d'éclairage, peinture
- **Estrade temporaire** – événement et passerelle
- **Chaudière** – construction et maintenance
- **Industrie** – peinture et réparation

# Éléments et accessoires du système d'accès suspendu QuikDeck™



## Poutrelle

Soutient les panneaux en contreplaqué de la plate-forme. Grandeur standard de 2,4 m, longueur inférieure disponible. Poignées de transport intégrée aux deux extrémités.



## Noeud

Connecte les poutrelles à l'aide de goupille. Les fentes procurent 4 points de fixation d'une chaîne de suspension, poignée de transport intégrée. Sa forme octogonale l'empêche de rouler.



## Goupille

Connecte la poutrelle et le montant de la balustrade aux noeuds. En acier allié pour une longue durée de service. Goupille transversale offre une retenue et une fonction de retrait.



## Support de plate-forme

Soutient les panneaux de plate-forme.



## Panneau de plate-forme

Offre une surface de travail solide et plate. Dimension de 1,2 m x 2,4 m x 1,9 cm. Autre dimension disponible.



## Retenu de plate-forme

Fixe les panneaux de plate-forme.



## Traverse

Fixe les panneaux de plate-forme et réduit le risque de chute d'objets.



## Montant de balustrade

Soutient la balustrade et connecte aux noeuds à l'aide de goupille.



## Attache de poutre

Assure la connexion à la structure, 15 à 30,5 cm, 15 à 61 cm, 15 à 83 cm.



## Chaîne de suspension

Suspend la plate-forme aux attaches de poutre. Peinte en jaune pour visibilité et longue durée de service. Longueur standard 1.8 m, 3.6 m, 5.4m, 7.2 m. Aussi disponible en vrac.



## Attache de chaîne

Fixe la chaîne de suspension à l'attache de poutre ou à la structure. Peut servir à ajuster la hauteur de la plate-forme.

## Options

- Retenue ou protection
- Collecte d'eau et de sable
- Dispositif de suspension câble anti-torsion



## Ensemble de poutrelle à couper

Poutre de longueur réglable pour les travaux difficiles. Régler la longueur en coupant le tube d'acier. L'ensemble comprend tube d'acier, les connecteurs d'extrémités et la quincaillerie nécessaire.



## Support de plate-forme sans goupilles

Méthode simple de construire une plate-forme autour d'obstacle. S'utilise avec l'ensemble de renforcement de plate-forme et poutrelle de 2,4 m.



## Support auxiliaire de fixation

Offre jusqu'à 3 points de suspension supplémentaire par poutrelle de 2,4 m. Utilise chaîne ou câble anti-torsion.



## Attache de chaîne et câble anti-torsion

Facilite l'installation de chaîne anti-torsion.



## Ensemble de montant de retenue

Longue version de montant de balustrade, pour l'installation de retenue. L'ensemble comprend montant, goupilles et boulons.



## Ensemble de grilles

Remplace 1 panneau de plate-forme par une grille pour travaux spéciaux. L'ensemble comprend 4 grilles de 60 cm x 1,2 m et 3 barres de renforcement.



## Système de collecte de sable

Facilite le retrait de sable après le sablage par jet. Le système comprend une grille et un système d'entonnoir.



## Système de collecte d'eau

Facilite le retrait d'eau après le sablage par jet. Le système comprend une grille et un système d'entonnoir.



## Ensemble de renforcement de plate-forme

Permet de renforcer les panneaux de contreplaqué autour d'obstacle.



## Ensemble de traverse en coin

Sert à compléter la traverse au coin de la plate-forme. L'ensemble comprend le bois, les connecteurs d'extrémités et la quincaillerie.



## Outils

### Outil de réglage du dispositif de suspension universelle

Permet de mettre la plate-forme à niveau



### Extracteur de goupille

Pour modifier ou ajuster la hauteur de la plate-forme.

## Safway Services, LLC

Siège social  
N19 W24200 Riverwood Drive  
Waukesha, WI 53188  
Numero sans frais : (800) 558-4772  
Téléphone : (262) 523-6500

Siège social canadien  
11237 – 87 Avenue  
Fort Saskatchewan, Alberta T8L 2S3  
Numero sans frais : (866) 842-4424  
Téléphone : (780) 992-1929

Pour la liste de nos bureaux au Canada et au  
Etats-Unis, visiter notre site Web à  
[www.safway.com](http://www.safway.com)

©2010 Safway Services, LLC  
QuikDeck™ brevet en instance.

ORN 1801F Rev. C 7/11