

Sistema de Acesso Suspenso QuikDeck™

A vantagem do acesso.



O acesso ao seu trabalho é um componente crítico para o seu sucesso.



VELOCIDADE	SIMPLICIDADE	CONTROLE	FACILIDADE	EFICIÊNCIA
RESISTÊNCIA	PRODUTIVIDADE	SEGURANÇA	VERSATILIDADE	VALOR

Para ter sucesso no mercado competitivo de hoje, você necessita ter uma vantagem. A versatilidade do Sistema de Acesso Suspenso QuikDeck™ lhe proporciona essa vantagem.

Versatilidade Incomparável

O projeto de plataforma modular do Sistema de Acesso Suspenso QuikDeck™ pode ser montado a partir de uns poucos componentes básicos e configurado de forma a se adequar a quase todo formato ou tamanho.

Com a capacidade de planejar e gerenciar o acesso ao seu trabalho, você pode estabelecer sua programação, seu programa de trabalho e você pode ter a capacidade de transferir a plataforma a medida em que o seu trabalho avança.

A Instalação é Fácil

A eficiência deste sistema permite que as equipes aumentem as taxas de instalação com relação aos sistemas convencionais. O QuikDeck™ foi especialmente projetado para

reduzir os custos de mão de obra – portanto você economiza durante toda a vida útil do sistema. Cada componente pode ser facilmente manuseado por uma pessoa e não requer nenhuma ferramenta ou habilidades especiais para a montagem. A Safway Services oferece os serviços de montagem e desmontagem QuikDeck™ com nosso pessoal especialmente treinado para assegurar que a plataforma seja construída de forma segura e eficiente.

Não existem quaisquer superfícies irregulares, portanto sua equipe pode trabalhar de maneira rápida e segura. O QuikDeck™ pode ser montado "no ar" ou sobre o solo e em seguida içado até a posição. O equipamento também pode ser "deslocado rapidamente" e transferido a medida que o trabalho avança para reduzir o custo dos equipamentos.



Disponível para aluguel e vendas, o QuikDeck™ oferece uma ampla gama de benefícios desde a economia de tempo, até a sua capacidade de superar em desempenho projetos tradicionais de plataformas industriais onde seriam mal sucedidos.

Resistência

Para praticamente qualquer aplicação, o QuikDeck™ tem a capacidade de carga que você necessita para realizar a tarefa.

Dependendo da configuração e espaçamento da alça, as capacidades de carga podem variar de 122 quilogramas força por metro quadrado a mais de 366 quilogramas força por metro quadrado. Todos os componentes estruturais de aço são galvanizados por imersão a quente para manter a capacidade nominal a plena carga e longa vida útil em serviço.

Este sistema de acesso exclusivo adquire resistência devido aos membros estruturais de aço – não do cabo de aço.

O espaço estável, plano e bem amplo que o QuikDeck™ proporciona pode aumentar seus níveis de produtividade e reduzir os custos quando comparado aos sistemas de acesso suspensos convencionais.

Segurança e Serviços QuikDeck™

Para assegurar a segurança da sua equipe, a Safway proporciona serviços de engenharia de uma das maiores equipes de engenharia interna na indústria, bem como serviços de treinamento na montagem e desmontagem do QuikDeck™. Um pacote completo pronto para uso inclui desenhos e opções de entrega.

O Sistema de Acesso Suspenso QuikDeck™ atende e supera os requisitos de segurança e saúde federais e tem um fator de segurança de 4 para 1.

Componentes Básicos

- Treliaças: suportam a carga
- Carretéis de Junção: conectam a viga e a suspensão
- Pinos: conectam a viga aos carretéis de junção
- Suportes do Piso: suportam os painéis do piso
- Mordentes da Viga: conectam a plataforma à estrutura
- Corrente: suspende a plataforma
- Piso de madeira compensada: proporciona superfície de trabalho sólida
- Guarda Corpos e Toeboards (Placas Inferiores de Proteção): garantem a segurança

Aplicações especializadas

- Pontes – construção nova, reabilitação estrutural, pintura, manutenção e reparo
- Plataformas de Petróleo – Pintura inferior da plataforma e estaleiro de tubos
- Estaleiros – pintura interna e pintura externa e manutenção
- Saguões – instalação de HVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado), iluminação, pintura
- Estruturas Temporárias – Evento e passarelas
- Caldeiras – Construção e manutenção
- Industrial – Estaleiro de tubos, pintura e reparo

Componentes e Acessórios de Acesso Suspenso QuikDeck™



Treliza

Suporta o painel do piso de madeira compensada. Treliza padrão de 2,43 m (8 pés), disponibilidade de comprimentos menores. Alças de transporte integradas em ambas as extremidades.



Carretel de junção

Conecta as trelizas usando o pino do carretel de junção. Ranhuras da corrente fornecem até (4) locais para fixação da corrente de suspensão, alça de transporte integrado. O formato octogonal evita o giro.



Pino do Carretel de Junção

Conecta a Treliza e a Coluna do Guarda Corpo ao Carretel de Junção. Usinado de liga de aço. Totalmente tratado termicamente e folheado a zinco para longa vida útil em serviço. O pino cruzado permite parada positiva e recurso para remoção.



Suporte de Piso

Suporta o Painel do Piso



Painel do Piso

Permite superfície de trabalho plana e sólida. Padrão de painel de 1,2 m x 2,4 m x 1,9 cm (4 pés x 8 pés. x 3/4 pol). Outras opções de painel disponíveis.



Barra de Fixação do Piso

Prende o Painel do Piso



Placa de Proteção

Prende o Painel do Piso. Reduz o perigo de queda de objetos.



Coluna do Guarda Corpo

Fornecer suporte ao corrimão. Conecta ao Carretel de Junção usando o Pino do Carretel padrão.



Mordente da Viga

Fornecer conexão aos membros estruturais. Garra de Viga Padrão. Disponíveis mordentes de viga de 6-24 pol. e 6-33 pol.



Corrente de Suspensão

Suspende a plataforma dos Mordentes da Viga. Acabamento de pintura em pó amarelo para melhor visibilidade e longa vida útil em serviço. Tamanhos padrão de 15,2 cm (6 pés), 30,4 cm (12 pés), 45,72 cm (18 pés) e 60,9 cm (24 pés), disponível a corrente a granel.



Acoplador de Corrente

Prende a Corrente de Suspensão ao Mordente da Viga ou aço estrutural. Pode ser usado para ajustar a altura da plataforma.

Opções

- Contenção ou Cobertura
- Coleta de Brita e Água
- Alças de Cabo de Aço



Kit de Treliza Cortada sob Medida

Permite comprimento ajustável da treliza para aplicações especiais. Ajuste do comprimento obtido pelo corte de tubo de aço. O kit consiste de tubo de aço, conexões terminais e ferragens necessárias.



Suporte de Piso sem Pinos

Proporciona um método simples para a construção de plataforma em torno de obstáculos. Usado juntamente com o Kit padrão de Treliza e Reforço de Piso de 2,4 m (8 pés).



Abraçadeira Auxiliar de Montagem

Fornecer até (3) locais para suspensão adicionais por treliza de 2,4 m (8 pés). Aceita tanto corrente como cabo de aço.



Acoplador de Corrente a Cabo de Aço

Facilita a aplicação de cabo de aço para suspensão de plataforma.



Kit de Coluna de Guarda Corpo

Versão comprida de Coluna de Guarda Corpo para aplicação de contenção de plataforma. O kit consiste da Coluna, Pino do Carretel de Junção e Parafusos (Cavilhas) em J.



Kit de Painel com Grade

Substitui (1) o Painel de Piso em madeira compensada com grade aberta para aplicações especiais. O kit consiste de (4) painéis de grade de 0,6 m x 1,2 m (2 pés x 4 pés) e (3) barras de reforço.



Sistema de Coleta de Brita

Facilita a remoção do material do jateamento de areia. O sistema consiste de painel de grade aberta e de sistema de funil.



Sistema de Coleta de Água

Facilita a remoção do material de jateamento com água. O sistema consiste de painel de grade aberta e de sistema de funil.



Kit de Reforço de Piso

Usado para reforçar Painéis de Piso de madeira compensada cortados sob medida ao redor de obstáculos. O kit consiste de madeira de categoria estrutural, conexões terminais personalizadas e as ferragens necessárias.



Kit de Enchimento do Canto do Toeboard (Placa Inferior de Proteção)

Usado para completar a placa inferior de proteção nos cantos da plataforma. O kit consiste do painel de enchimento de aço e ferragens necessárias.



Ferramentas

Ajustador Universal da Alça

Usado para nivelamento da plataforma



Extrator de Pino (Saca Pino)

Treliza para o carretel de junção - ferramenta de remoção do pino

Safway Services, LLC

Sede Corporativa

N19 W24200 Riverwood Drive

Waukesha, WI 53188

Número telefônico de discagem gratuita:

(800) 558-4772

Telefone: (262) 523-6500

Para uma lista de locais de filiais nos Estados

Unidos e Canadá, visite o nosso website em

www.safway.com

©2011 Safway Services, LLC. Todos os direitos reservados.

Patente aprovada para o Sistema de Acesso Suspenso QuikDeck™.

ORN 1801P Rev. D 7/11